

SCHEDA TECNICA – RESPIRATORE / FFP2 NR D CON VALVOLA
COD. R665

rossini.
TECH

CE

EN 149:2001 + A1:2009

APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.
Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi

DESCRIZIONE

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e **strato di carbone attivo** che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

CONFEZIONE

10 pezzi per scatola
120 pezzi per cartone



TECHNICAL SHEET – RESPIRATOR / FFP2 NR D WITH VALVE

CODE R665

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

USE

Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.

For dust, fumes, mists and unpleasant odours

DESCRIPTION

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and a layer of **activated carbon** which allows to contain unpleasant and annoying odours produced by organic vapours.

USE

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

PACKAGE

of 10 pieces per carton

120 pieces per box



FICHA TÉCNICA – RESPIRADOR / FFP2 NR D CON VÁLVULA

CÓD. R665

ROSSINI.
TECH

CE

EN 149:2001 + A1:2009

APLICACIONES

Laboratorios, tareas de pintura con brocha, industria metalmecánica, servicios como limpieza urbana, química y farmacéutica.
Para polvos, humos y nieblas y olores molestos

DESCRIPCIÓN

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma, válvula de exhalación, elásticos de goma sintética y **capa de carbón activo** que retiene los olores desagradables y molestos producidos por vapores orgánicos.

USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

PACKAGING

10 unidades por paquete
120 unidades por caja



FISA TEHNICA – APARAT DE RESPIRAT / FFP2 NR D CU SUPAPĂ
COD. R665

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZĂRI

Laboratoare, vopsire cu pensulă, industria de prelucrarea metalelor, servicii precum reînnoirea urbană, industria chimică și farmaceutică.
Pentru pulberi, fumuri, vapori și mirosuri deranjante

DESCRIERE

Mască de protecție cu filtru în formă de cochilie din material nețesut PP cu clemă pentru nas din plastic întărit cu garnitură de etanșare din cauciuc alveolar, supapă pentru exalare, elastice din cauciuc de sinteză și strat de **carbon activ** care permite reținerea mirosurilor neplăcute și deranjante produse de vaporii organici.

UTILIZARE

Nivel maxim de utilizare de până la de 10 ori nivelul TLV.

AMBALAJ

10 bucăți per cutie
120 piese per ambalaj

